

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. AD/CC/031/2023



Zapopan, Jalisco. A 14 de julio de 2023

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. AD/CC/031/2023

Anexo 1

0009055

Propuesta técnica

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA COCINA EN ACERO INOXIDABLE PARA KOKONE DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN".

CON PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	SUMINISTRO DE MESA DE TRABAJO CON DOBLE TARJA DE 2.70 MTS DE LARGO POR 0.7 M. DE ANCHO POR 0.9 M. DE ALTO. CONSTRUIDA LA CUBIERTA Y LAMBRIN EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO 304 EN ESCUADRA DEL LADO IZQUIERDO. CON DOBLE TARJA DE 0.4 M. X 0.4 M. DE LADO X 0.3 M. DE PROFUNDIDAD SIN ENTREPAÑO INFERIOR, CON REFUERZOS DEL MISMO MATERIAL CAL.18. QUE MONTARA SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" DE DIAMETRO CON REGATONES EN ACERO INOXIDABLE.	PZA	1
2	SUMINISTRO DE MESA DE TRABAJO, DE 1.70 MTS DE LARGO X 0.7 M DE ANCHO X 0.9 M DE ALTURA, CONSTRUIDA LA CUBIERTA Y LAMBRIN EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL16, TIPO 304, CON ENTREPAÑO INFERIOR, CON REFUERZOS DEL MISMO MATERIAL CAL.18, QUE MONTARA SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" DE DIÁMETRO CON REGATONES EN ACERO INOXIDABLE.	PZA	3
3	SUMINISTRO DE TAJO DESMONTABLE EN POLIESTILENO DE ALTA DENSIDAD DE 0.6 M X 0.4 M X 1" DE ESPESOR.	PZA	4
4	SUMINISTRO DE FREGADERO PARA OLLA DE 4.15 MTS DE LARGO X 0.7 M DE ANCHO + 0.15 M DE LAMBRIN X 0.9 M DE ALTURA. CONSTRUIDA LA CUBIERTA CON MOLDURA MARINA, CON LAMBRIN EN ESCUADRA DEL LADO DERECHO EN ACERO INOXIDABLE CAL 16 TIPO 304 CON TRIPLE TARJA PARA OLLA DE 0.55 M X 0.6 M X 0.4 M DE PROFUNDIDAD, SIN ENTREPAÑO, CON REFUERZOS DEL MISMO MATERIAL EN CAL. 18 MONTADO SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" DE DIAMETRO CON REGATONES EN ACERO INOXIDABLE.	PZA	1
5	SUMINISTRO DE ANAQUEL PARA OLLAS, CON ENTREPAÑOS LOS TIPO MARIMBA FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20, SOLDADOS A 4 POSTES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL 16, CON TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" PARA NIVELAR ALTURA DE LOS POSTES, EL ACERO QUE SE DEBE UTILIZAR ES EL TIPO 304 DE REGIMEN SANITARIO, CON MEDIDAS DE 1.20 MTS DE LARGO X 0.7 M DE X 2.00 M. DE ALTO (VER ESPECIFICACIONES EN PLANO ISOMETRICO ADJUNTO.)	PZA	2
6	SUMINISTRO DE INTERCEPTOR DE GRASA PARA SEDIMENTOS SÓLIDOS DE 45 L/M Y 18 KG DE CAPACIDAD. CONEXION PARA TUBO DE 2" PARA ROSCAR, CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	PZA	1
7	SUMINISTRO DE ANAQUEL ALAMBRADO, DE 4 ENTREPAÑOS ALAMBRADOS CON SEPARACIÓN DE 25MM, CON 4 POSTES TUBULARES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE RANURADOS A CADA 25 MM PARA LA FIJACION DE LAS REPISAS, CON TORNILLOS NIVELADORES PARA UNA INSTALACIÓN ÓPTIMA SOBRE PISOS IRREGULARES. CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 18 PARA SU USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE 1.20 MTS DE	PZA	2

5009056

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. AD/CC/031/2023

ROQE
 CORPORATIVO

	LARGO X 0.7 M DE ANCHO X 2.00 M DE ALTO. (VER ESPECIFICACIONES EN PLANO ISOMETRICO ADJUNTO).		
8	SUMINISTRO DE MESA DE TRABAJO DE 2.30 MTS X 0.7 M X 0.9 M. CONSTRUIDA LA CUBIERTA Y LAMBRIN EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16, TIPO 304, LAMBRIN EN ESCUADRA DET. LADO DERECHO DE 0.15 M, CDN ENTREPIA IO INFERIOR CON REFUERZOS DEL MISMO MATERIAL CAL. 18, QUE MONTARA SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE 1 1/2" DE DIAMETRO CON REGATONES EN ACERO INOXIDABLE.	PZA	1
9	SUMINISTRO DE REPISA DE PARED DE 2.30 MTS X 0.3 M X 0.04 M DE ESPESOR. CONSTRUIDA CON LAMBRIN DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18. CON PROPIEDADES TIPO 304, CON MENSULAS DEL MISMO MATERIAL DE 0.3 M X 0.3 M.	PZA	1
10	SUMINISTRO DE CARRO PARA CAHAROLAS Y CUBIERTO5 DE 0.6 M X 0.7 M X 0.6 M A LA CUBIERTA Y 0.9 M DE ALTURA.	PZA	1
11	SUMINISTRO DE FILTROS DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20 CON PROPIEDADES TIPO 304, CON SISTEMA DE ALTO IMPACTO TIPO LABERINTO PARA CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE 0.5 M X 0.5 M X 2" DE ESPESOR.	PZA	2
12	SUMINISTRO DE MANGUERA DE PRELAVADO A LAMBRIN CON LLAVE MEZCLADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS TUBO FLEXIBLE DE DOBLE TRENZADO INOXIDABLE CON RECUBRIMIENTO DE PROTECCIÓN EN PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE A LAS ALTAS PRESIONES Y TEMPERATURAS. COLUMNA DE SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE. GANCHO PARA DUCHA Y SOPORTE DE PARED EN ACERO INOXIDABLE. GRIFOS EN ACABADO CROMADO DE ALTA DUREZA CON MANETAS DE POLIMERO ANTICALORICO CONFORME A LAS NORMAS DE ANSI / ASTM F2324-03. DUCHA EN PLASTICO ESPECIAL DE DISEÑO ERGONOMICO QUE INCORPORA DISPOSITIVO PARA LA REGULACION DE CAUDAL, SISTEMA DE SALIDA CONTINUA Y VALVULA DE RETENCIÓN. PARA SU COLOCACION EN LA MESA DE TRABAJO CON TRIPLE TARJA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	PZA	1
13	SUMINISTRO DE BARRA PARA ENTREGA DE ALIMENTOS DE 4.98 MTS X 0.76 M X 0.9 M. CON 2 INGRESOS, UNO A CADA EXTREMO DE LA BARRA DE 1M, CON CUBIERTA FRONTAL, FABRICADA LA CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CON PROPIEDADES TIPO 304 CAL. 16	PZA	1
14	SUMINISTRO DE REJILLA PARA PISO DE 1.20 MTS X 0.2 M CONSTRUIDO EL MARCO CONTRAMARCO CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18, CON PROPIEDADES TIPO 304 CON ANCLAS DE 0.10 M, 'EL MARCO PARA FRAGUARSE AL PISO, LA REJILLA. SET DE LA MISMA LAMIMA DE ACERO INOXIDABLE PERFORADA.	PZA	1
15	SUMINISTRO DE LLAVE MEZCLADORA TIPO PALETA 4" ENTRE CENTROS PARA MONTAR EN CUBIERTA ACABADO CROMADO. CUERPO EN LATON, PARA MONTARSE EN CUBIERTA, CUERPO DE LATON PARA MONTARSE EN EN CUBIERTA DE LA MESA DE TRABAJO CON DOBLE TARJA, CON BOQUILLA GIRATORIA DE CUELLO DE GANSO 6" CON SALIDA DE REGULATOR DE FLUJO, EL GRIFO CUENTA CON HUSILLOS DE COMPRESIÓN CON PALANCA DE INDICADOR DE COLOR PARA AGUA FRIA Y CALIENTE, CAPACIDAD DE FLUJO DE 9.78 GPM A 60 PSI.	PZA	1
16	CONTRACANASTA DE 4" CON VASTAGO DE LATÓN CROMADO Y BALIN DE ACERO, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE CON PROPIEDADES DE ACERO TIPO 304, EMPAQUE DE POLIETILENO EXPANDIDO, FREGADERO, ANILLO DE HULE, CONTRA DE ACERO GALVANIZAO DE ALTA RESISTENCIA, CONTRATUERCA METALICA DE 38MM (1 1/2") EMPAQUE DE HULE. TUERCA DE LATÓN DE 38MM (1 1/2"), TUBO CEJA DE ACERO INOXIDABLE, PARA INSTALACIÓN EN EL DRENAJE DE LAS TARJAS, CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	PZA	5

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. AD/CC/031/2023

17	SERVICIO, INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA EN ACERO INOXIDABLE EN SITIO FINAL, INCLUYE: MONTAJE Y FIJACIÓN DE EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, CESPOL EN TINAS Y CONEXIÓN, MANGUERAS HIDRAULICAS LLAVES ANGULARES EN EQUIPOS NUEVOS, NO INCLUYE CONECTORES PARA GAS LP NI INSTALACIÓN ELECTRICA FUERA DE EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL PROVEEDOR.	PZA	1
----	--	-----	---

Zapopan, Jalisco. A 14 de julio de 2023

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. AD/CC/031/2023**Anexo 1****Propuesta técnica**

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA COCINA EN ACERO INOXIDABLE PARA KOKONE DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN".

Para el Sistema DIF Zapopan con Domicilio en Av. Laureles #1151 Col. Estatuto Jurídico FOVISSSTE, Zapopan Jalisco.



1- RESUMEN
PROPUESTA TÉCNICA-

Zapopan, Jalisco. A 14 de julio de 2023

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA COCINA EN ACERO INOXIDABLE PARA KOKONE DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN".

Elaboró: Ángel Benjamín Romo Castañeda
Cédula profesional: 11733540

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. AD/CC/031/2023



2. VIABILIDAD

2.1 ANTECEDENTES.

0009058

El Sistema DIF Zapopan denominado el Licitante con domicilio en Av. Laureles #1151 Col. Estatuto Jurídico FOVISSSTE, Zapopan Jalisco, solicita **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA COCINA EN ACERO INOXIDABLE PARA KOKONE DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN"**.

2.2 OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA COCINA EN ACERO INOXIDABLE PARA KOKONE DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN".

La entrega será en las instalaciones del DIF El Sistema DIF Zapopan denominado el Licitante con domicilio AV 5 de Mayo 201 Centro San Juan De Ocotan, Zapopan Jalisco

TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA: 50 días Habiles después de la firma del contrato y formalización del anticipo del Sistema DIF de los cuales se anexa directorio, en un horario de 9:00 a 17:00 hrs.

ROQE

Ing. Ángel Benjamín Romo Castañeda
Corporativo Integral Sustentable ROQE de MEXICO S de RL de CV.
3315853697/a.romo@corporativoroqe.com.mx