

Licitación Pública Local No. AD/CC/031/2023 "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA COCINA EN ACERO INOXIDABLE PARA KOKONE".




Departamento solicitante: "KOKONE CENTRO MODELO DE ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES"
Requisición No. 230280
Fecha: 7 DE AGOSTO DE 2023

Selección del proveedor que se le adjudicará la "ADQUISICIÓN DE COCINA EN ACERO INOXIDABLE PARA KOKONE"

	ICA INTERIOR, S. D R.L. DE C.V.	CORPORATIVO INTEGRAL Y SUSTENTABLE ROQE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V.
R. F. C.:	IIN211025GX5	CIS201009G18	PTE940412340
Contacto:	a.delgado@interiorcapital.mx	a.romo@corporativoroje.com.mx	raguayo@soyproesa.com
Domicilio:	San Vicente de Paul #260 Col. Camino Real	Almería #985 Col. Lomas de Zapopan	Av. La Paz #76 Zona Centro Guad.
Teléfono:	33-3713-2444	33-1652-1765	33-3156-9199 33-3942-8542
Cumple con las características mínimas solicitadas:	Sí	Sí	Sí
Método de Pago	50% Anticipo y 50% contra entrega	Anticipo del 50% al iniciar y 50% al finalizar.	NO lo menciona
Tiempo de entrega:	60 Días naturales a partir de la notificación del fallo	50 Días hábiles después de la firma del contrato y anticipo	60 Días hábiles después de la firma del contrato y anticipo
Aceptación retención de cinco al millar:	No	Sí	No
Garantía	12 Meses contra defectos de fábrica o vicios ocultos	Un año contra vicios ocultos o defecto de fábrica	Un año a partir de la instalación de los mismos, contra vicios ocultos o defecto de fabricación (no aplica mal uso o desgaste del producto).
Importe y Partidas cotizadas:	17	17	17
Costo total:	\$408,792.96	\$532,106.50	\$411,726.20


Una vez evaluadas las propuestas presentadas, tomando en cuenta las necesidades del Sistema DIF Zapopan, considerando los elementos y características señaladas, el Comité de Adquisiciones de este Sistema aprueba la adjudicación de las 17 partidas al proveedor: ICA INTERIOR, S. DE R.L. DE C.V.


CON VOZ Y VOTO



KARLA GUILLERMINA SEGURA
JUÁREZ
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA
DIF ZAPOPAN


JOSÉ GUADALUPE PÉREZ
MEJÍA
CENTRO EMPRESARIAL DE
JALISCO S.P.


ROGELIO ALEJANDRO MUÑOZ
PRADO
CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y
TURISMO DE GDL


CÉSAR CASTRO
RODRÍGUEZ
CONSEJO DE CAMARAS
INDUSTRIALES DE JALISCO



SILVIA JACQUELIN MARTIN DEL
CAMPO PARTIDA
COMCE DE OCCIDENTE A.C.


JACOBO EFRAIN CABRERA
PALOS
CONSEJO AGROALIMENTARIO
DE JALISCO


ALEJANDRO ACOSTA
CASTILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN



RAMSÉS DE JESÚS ASCENCIO
RIOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DEL
SISTEMA DIF ZAPOPAN


MA. GUADALUPE TRINIDAD CASTELLANOS
GUTIÉRREZ
DIRECTORA DEL JURÍDICO DEL SISTEMA
DIF ZAPOPAN



GABRIEL NÉSTOR CÁRDENAS
GALVÁN
TITULAR DE RECURSOS
FINANCIEROS DEL SISTEMA DIF
ZAPOPAN


GUILLERMO LOZA
GARCILATA
DIRECTOR DE SERVICIOS DEL
SISTEMA DIF ZAPOPAN

CON VOZ


JUAN CARLOS RAZO MARTÍNEZ
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN


ARMANDO VILLALOBOS GONZÁLEZ
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA
DIF ZAPOPAN


MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PÉREZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES
DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN


CÉSAR RICARDO GARCÍA GARCÍA
TITULAR JURIDICO DEL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES SISTEMA DIF ZAPOPAN



DICTÁMEN ECONÓMICO

Departamento Solicitante: KOKONE, CENTRO MODELO DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

Fecha: 7 de Agosto de 2023.

Numero de Requisicion: 230280.

PARTIDA	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD	ICA INTERIOR S. DE R.L. DE C.V.		CORPORATIVO INTEGRAL Y SUSTENTABLE ROQUE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V.	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SUMINISTRO DE MESA DE TRABAJO CON DOBLE TARJA DE 2.70 MTS DE LARGO POR 0.7 M DE ANCHO X 0.9 M DE ALTO, CONSTRUIDA LA CUBIERTA Y LAMBRÍN EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL.16 TIPO 304 EN ESCUADRA DEL LADO IZQUIERDO. CON DOBLE TARJA DE .4 M DE LADO X 0.4 M DE LADO X 0.3 M DE PROFUNDIDAD. SIN ENTREPAÑO INFERIOR, CON REFUERZOS DEL MISMO MATERIAL CAL.18, QUE MONTARA SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" DE DIAMETRO CON REGATONES EN ACERO INOXIDABLE.	PZA	1	\$ 21,600.00	\$ 21,600.00	\$ 35,559.00	\$ 35,559.00	\$ 18,549.79	\$ 18,549.79
2	SUMINISTRO DE MESA DE TRABAJO DE 1.70 MTS DE LARGO X 0.7 DE ANCHO X 0.9 M DE ALTURA, CONSTRUIDA LA CUBIERTA Y LAMBRIN EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL.16, TIPO 304, CON ENTREPAÑO INFERIOR, CON REFUERZOS DEL MISMO MATERIAL CAL.18. QUE MONTARA SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" DE DIÁMETRO CON REGATONES EN ACERO INOXIDABLE.	PZA	3	\$ 12,264.00	\$ 36,792.00	\$ 22,747.50	\$ 68,242.50	\$ 13,334.22	\$ 40,002.66
3	SUMINISTRO DE TAJO DESMONTABLE EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1" DE ESPESOR DE 0.6 M X 0.4 M X 1" DE ESPESOR.	PZA	4	\$ 1,787.52	\$ 7,150.08	\$ 10,125.00	\$ 40,500.00	\$ 2,967.58	\$ 11,870.32
4	SUMINISTRO DE FREGADERO PARA OLLA DE 4.15 MTS DE LARGO X 0.7 M DE ANCHO + 0.15 M DE LAMBRIN X 0.9 M DE ALTURA, CONSTRUIDA LA CUBIERTA CON MOLDURA MARINA, CON LAMBRIN EN ESCUADRA DEL LADO DERECHO EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO 304 CON TRIPLE TARJA PARA OLLA DE 0.55 M X 0.6 M X 0.4 M DE PROFUNDIDAD SIN ENTREPAÑO, CON REFUERZOS DEL MISMO MATERIAL EN CAL.18 MONTADO SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" DE DIAMETRO CON REGATONES EN ACERO INOXIDABLE.	PZA	1	\$ 47,040.00	\$ 47,040.00	\$ 58,698.00	\$ 58,698.00	\$ 32,141.72	\$ 32,141.72
5	SUMINISTRO DE ANAQUEL PARA OLLAS, CON ENTREPAÑOS TIPO MARIMBA FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20, SOLDADOS A 4 POSTES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL.16, CON TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DE 1/2" PARA NIVELAR ALTURA DE LOS POSTES, EL ACERO QUE SE DEBE UTILIZAR ES EL TIPO 304 DE RÉGIMEN SANITARIO, CON MEDIDAS DE 1.20 MTS DE LARGO X 0.7 M DE ANCHO X 2.00 M. DE ALTO (VER ESPECIFICACIONES EN PLANO ISOMÉTRICO ADJUNTO).	PZA	2	\$ 11,856.00	\$ 23,712.00	\$ 21,397.50	\$ 42,795.00	\$ 17,364.04	\$ 34,728.08
6	SUMINISTRO DE INTERCEPTOR DE GRASA PARA SEDIMENTOS SÓLIDOS DE 45 L/M Y 18 KG DE CAPACIDAD. CON CONEXIÓN PARA TUBO DE 2" PARA ROSCAR, CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	PZA	1	\$ 13,219.29	\$ 13,219.29	\$ 4,887.00	\$ 4,887.00	\$ 10,982.07	\$ 10,982.07

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

7	SUMINISTRO DE ANAQUEL ALAMBRADO, DE 4 ENTREPAÑOS ALAMBRADOS CON SEPARACIÓN DE 25 MM, CON 4 POSTES TUBULARES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE RANURADOS A CADA 25 MM PARA LA FIJACIÓN DE LAS REPISAS, CON TORNILLOS NIVELADORES PARA UNA INSTALACION OPTIMA SOBRE PISOS IRREGULARES. CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL.18 PARA SU USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE 1.20 MTS DE LARGO X 0.7 M DE ANCHO X 2.00 DE ALTO. (VER ESPECIFICACIONES EN PLANO ISOMÉTRICO ADJUNTO).	PZA	2	\$ 10,640.00	\$ 21,280.00	\$ 25,140.00	\$ 50,280.00	\$ 5,081.80	\$ 10,163.60
8	SUMINISTRO DE MESA DE TRABAJO DE 2.30 MTS X 0.7 M X 0.9 M. CONSTRUIDA LA CUBIERTA Y LAMBRÍN EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL.16, TIPO 304, LAMBRIN EN ESCUADRA DEL LADO DERECHO DE 0.15 M CON ENTREPAÑO INFERIOR CON REFUERZOS DEL MISMO MATERIAL CAL.18, QUE MONTARA SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" DE DIÁMETRO CON REGATONES EN ACERO INOXIDABLE.	PZA	1	\$ 15,850.75	\$ 15,850.75	\$ 31,617.00	\$ 31,617.00	\$ 19,542.46	\$ 19,542.46
9	SUMINISTRO DE REPISA DE PARED DE 2.30 MTS X 0.3 M X 0.4 M DE ESPESOR, CONSTRUIDA CON LAMBRIN DE ACERO INOXIDABLE CAL.18. CON PROPIEDADES TIPO 304 CON MENSULAS DEL MISMO MATERIAL DE 0.3 M X 0.3 M.	PZA	1	\$ 5,961.60	\$ 5,961.60	\$ 8,745.00	\$ 8,745.00	\$ 5,005.02	\$ 5,005.02
10	SUMINISTRO DE CARRO PARA CAHAROLAS Y CUBIERTOS DE 0.6 M X 0.7 M X 0.6 M A LA CUBIERTA Y 0.9 M DE ALTURA.	PZA	1	\$ 10,440.00	\$ 10,440.00	\$ 8,205.00	\$ 8,205.00	\$ 11,100.62	\$ 11,100.62
11	SUMINISTRO DE FILTROS DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20 CON PROPIEDADES TIPO 304, CON SISTEMA DE ALTO IMPACTO TIPO LABERINTO PARA CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE 0.5 M X 0.5 M X 2" DE ESPESOR.	PZA	2	\$ 978.24	\$ 1,956.48	\$ 1,340.00	\$ 2,680.00	\$ 1,110.10	\$ 7,770.70
12	SUMINISTRO DE MANGUERA DE PRELAVADO A LAMBRÍN CON LLAVE MEZCLADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS : TUBO FLEXIBLE DE DOBLE TRENZADO INOXIDABLE CON RECUBRIMIENTO DE PROTECCIÓN EN PLASTICO TRANSPARENTE , RESISTENTE A LAS ALTAS PRESIONES Y TEMPERATURAS. COLUMNA DE SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE. GANCHO PARA DUCHA Y SOPORTE DE PARED EN ACERO INOXIDABLE. GRIFOS EN ACABADO CROMADO DE ALTA DUREZA CON MANETAS DE POLIMERO ANTICALORICO CONFORME A LAS NORMAS ANSI/ASTM F2324-03. DUCHA EN PLASTICO ESPECIAL DE DISEÑO ERGONOMICO QUE INCORPORA DISPOSITIVO PARA LA REGULACIÓN DE CAUDAL, SISTEMA DE SALIDA CONTINUA Y VALVULA DE RETENCION. PARA SU COLOCACIÓN EN LA MESA DE TRABAJO CON TRIPLE TARJA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	PZA	1	\$ 5,069.16	\$ 5,069.16	\$ 9,385.50	\$ 9,385.50	\$ 7,418.22	\$ 7,418.22
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA PARA ENTREGA DE ALIMENTOS DE 4.98 MTS X 0.76 M X 0.9 M. CON 2 INGRESOS, UNO A CADA EXTREMO DE LA BARRA DE 1 M, CON CUBIERTA FRONTAL, FABRICADA LA CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CON PROPIEDADES TIPO 304 CAL. 16.	PZA	1	\$ 73,175.20	\$ 73,175.20	\$ 49,828.50	\$ 49,828.50	\$ 81,296.95	\$ 81,296.95

14	SUMINISTRO DE REJILLA PARA PISO DE 1.20 MTS X 0.2 M CONSTRUIDO EL MARCO CONTRAMARCO CON LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL.18, CON PROPIEDADES TIPO 304 CON ANCLAS DE 0.10 M, EL MARCO PARA FRAGUARSE AL PISO, LA REJILLA SERA DE LA MISMA LAMINA DE ACERO INOXIDABLE PERFORADA.	PZA	1	\$ 5,631.02	\$ 5,631.02	\$ 4,290.00	\$ 4,290.00	\$ 2,853.17	\$ 2,853.17
15	SUMINISTRO DE LLAVE MEZCLADORA TIPO PALETA 4" ENTRE CENTROS PARA MONTAR EN CUBIERTA, ACABADO CROMADO, CUERPO EN LATÓN, PARA MONTARSE EN CUBIERTA DE LA MESA DE TRABAJO CON DOBLE TARJA, CON BOQUILLA GIRATORIA, CON CUELLO DE GANSO DE 6 PULGADAS CON SALIDA DE REGULADOR DE FLUJO, EL GRIFO CUENTA CON HUSILLOS DE COMPRESIÓN CON PALANCA DE INDICADOR DE COLOR PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE, CAPACIDAD DE FLUJO DE 9.78 GPM A 60 PSI.	PZA	1	\$ 3,107.04	\$ 3,107.04	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,261.00	\$ 3,261.00
16	CONTRACANASTA DE 4" CON VASTAGO DE LATON CROMADO Y BALIN DE ACERO, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE CON PROPIEDADES DE ACERO TIPO 304, EMPAQUE DE POLIETILENO EXPANDIDO, FREGADERO, ANILLO DE HULE, CONTRA DE ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, CONTRATUERCA METÁLICA DE 38 MM (1 1/2") EMPAQUE DE HULE, TUERCA DE LATÓN DE 3 8MM. (1 1/2"), TUBO CEJA DE ACERO INOXIDABLE, PARA INSTALACIÓN EN EL DRENAJE DE LAS TARJAS, CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	PZA	5	\$ 2,284.62	\$ 11,423.10	\$ 3,000.00	\$ 15,000.00	\$ 450.00	\$ 450.00
17	SERVICIO. INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA EN ACERO INOXIDABLE EN SITIO FINAL, INCLUYE: MONTAJE Y FIJACIÓN DE EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, CESPOL EN TINAS Y CONEXION, MANGUERAS HIDRAULICAS, LLAVES ANGULARES EN EQUIPOS NUEVOS, NO INCLUYE CONECTORES PARA GAS LP NI INSTALACION ELECTRICA FUERA DE EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL PROVEEDOR.	PZA	1	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 57,800.00	\$ 57,800.00
				SUBTOTAL	\$ 352,407.72	SUBTOTAL	\$ 458,712.50	SUBTOTAL	\$ 354,936.38
				IVA	\$ 56,385.24	IVA	\$ 73,394.00	IVA	\$ 56,789.82
				TOTAL	\$ 408,792.96	TOTAL	\$ 532,106.50	TOTAL	\$ 411,726.20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]



Departamento Solicitante: KOKONE, CENTRO MODELO DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

Fecha: 7 de agosto de 2023.

Numero de Requisicion: 230280.

PARTIDA	DESCRIPCION DEL BIEN	ICA INTERIOR S. DE R.L. DE C.V.		CORPORATIVO INTEGRAL Y SUSTENTABLE ROQE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V.	
		CANTIDAD REQUERIDA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD REQUERIDA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD REQUERIDA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	SUMINISTRO DE MESA DE TRABAJO CON DOBLE TARJA DE 2.70 MTS DE LARGO POR 0.7 M DE ANCHO X 0.9 M DE ALTO, CONSTRUIDA LA CUBIERTA Y LAMBRÍN EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL.16 TIPO 304 EN ESCUADRA DEL LADO IZQUIERDO. CON DOBLE TARJA DE .4 M DE LADO X 0.4 M DE LADO X 0.3 M DE PROFUNDIDAD. SIN ENTREPAÑO INFERIOR, CON REFUERZOS DEL MISMO MATERIAL CAL.18, QUE MONTARA SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" DE DIAMETRO CON REGATONES EN ACERO INOXIDABLE.	1	SI	1	SI	1	SI
2	SUMINISTRO DE MESA DE TRABAJO DE 1.70 MTS DE LARGO X 0.7 DE ANCHO X 0.9 M DE ALTURA, CONSTRUIDA LA CUBIERTA Y LAMBRIN EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL.16, TIPO 304, CON ENTREPAÑO INFERIOR, CON REFUERZOS DEL MISMO MATERIAL CAL.18. QUE MONTARA SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" DE DIÁMETRO CON REGATONES EN ACERO INOXIDABLE.	3	SI	3	SI	3	SI
3	SUMINISTRO DE TAJO DESMONTABLE EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1" DE ESPESOR DE 0.6 M X 0.4 M X 1" DE ESPESOR.	4	SI	4	SI	4	SI
4	SUMINISTRO DE FREGADERO PARA OLLA DE 4.15 MTS DE LARGO X 0.7 M DE ANCHO + 0.15 M DE LAMBRIN X 0.9 M DE ALTURA, CONSTRUIDA LA CUBIERTA CON MOLDURA MARINA, CON LAMBRIN EN ESCUADRA DEL LADO DERECHO EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO 304 CON TRIPLE TARJA PARA OLLA DE 0.55 M X 0.6 M X 0.4 M DE PROFUNDIDAD SIN ENTREPAÑO, CON REFUERZOS DEL MISMO MATERIAL EN CAL.18 MONTADO SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" DE DIAMETRO CON REGATONES EN ACERO INOXIDABLE.	1	SI	1	SI	1	SI
5	SUMINISTRO DE ANAQUEL PARA OLLAS, CON ENTREPAÑOS TIPO MARIMBA FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20, SOLDADOS A 4 POSTES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL.16, CON TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DE 1/2" PARA NIVELAR ALTURA DE LOS POSTES, EL ACERO QUE SE DEBE UTILIZAR ES EL TIPO 304 DE RÉGIMEN SANITARIO, CON MEDIDAS DE 1.20 MTS DE LARGO X 0.7 M DE ANCHO X 2.00 M. DE ALTO (VER ESPECIFICACIONES EN PLANO ISOMÉTRICO ADJUNTO).	2	SI	2	SI	2	SI
6	SUMINISTRO DE INTERCEPTOR DE GRASA PARA SEDIMENTOS SÓLIDOS DE 45 L/M Y 18 KG DE CAPACIDAD. CON CONEXIÓN PARA TUBO DE 2" PARA ROSCAR, CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	1	SI	1	SI	1	SI

Handwritten signatures and initials in blue ink are present below the table, including a large signature on the right side and several initials on the left.

7	SUMINISTRO DE ANAQUEL ALAMBRADO, DE 4 ENTREPAÑOS ALAMBRADOS CON SEPARACIÓN DE 25 MM, CON 4 POSTES TUBULARES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE RANURADOS A CADA 25 MM PARA LA FIJACION DE LAS REPISAS, CON TORNILLOS NIVELADORES PARA UNA INSTALACION OPTIMA SOBRE PISOS IRREGULARES. CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL.18 PARA SU USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE 1.20 MTS DE LARGO X 0.7 M DE ANCHO X 2.00 DE ALTO. (VER ESPECIFICACIONES EN PLANO ISOMÉTRICO ADJUNTO).	2	SI	2	SI	2	SI
8	SUMINISTRO DE MESA DE TRABAJO DE 2.30 MTS X 0.7 M X 0.9 M. CONSTRUIDA LA CUBIERTA Y LAMBRÍN EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL.16, TIPO 304, LAMBRIN EN ESCUADRA DEL LADO DERECHO DE 0.15 M CON ENTREPAÑO INFERIOR CON REFUERZOS DEL MISMO MATERIAL CAL.18, QUE MONTARA SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" DE DIÁMETRO CON REGATONES EN ACERO INOXIDABLE.	1	SI	1	SI	1	SI
9	SUMINISTRO DE REPISA DE PARED DE 2.30 MTS X 0.3 M X 0.4 M DE ESPESOR. CONSTRUIDA CON LAMBRIN DE ACERO INOXIDABLE CAL.18. CON PROPIEDADES TIPO 304 CON MENSULAS DEL MISMO MATERIAL DE 0.3 M X 0.3 M.	1	SI		SI		SI
10	SUMINISTRO DE CARRO PARA CAHAROLAS Y CUBIERTOS DE 0.6 M X 0.7 M X 0.6 M A LA CUBIERTA Y 0.9 M DE ALTURA.	1	SI	1	SI	1	SI
11	SUMINISTRO DE FILTROS DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20 CON PROPIEDADES TIPO 304, CON SISTEMA DE ALTO IMPACTO TIPO LABERINTO PARA CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE 0.5 M X 0.5 M X 2" DE ESPESOR.	2	SI	2	SI	7	NO, (CONSIDERO SIETE PIEZAS EN LUGAR DE DOS)
12	SUMINISTRO DE MANGUERA DE PRELAVADO A LAMBRÍN CON LLAVE MEZCLADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS : TUBO FLEXIBLE DE DOBLE TRENZADO INOXIDABLE CON RECUBRIMIENTO DE PROTECCIÓN EN PLASTICO TRANSPARENTE , RESISTENTE A LAS ALTAS PRESIONES Y TEMPERATURAS. SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE. COLUMNA DE GANCHO PARA DUCHA Y SOPORTE DE PARED EN ACERO INOXIDABLE. GRIFOS EN ACABADO CROMADO DE ALTA DUREZA CON MANETAS DE POLIMERO ANTICALORICO CONFORME A LAS NORMAS ANSI/ASTM F2324-03. DUCHA EN PLASTICO ESPECIAL DE DISEÑO ERGONOMICO QUE INCORPORA DISPOSITIVO PARA LA REGULACIÓN DE CAUDAL, SISTEMA DE SALIDA CONTINUA Y VALVULA DE RETENCION. PARA SU COLOCACIÓN EN LA MESA DE TRABAJO CON TRIPLE TARJA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	1	SI	1	SI	1	SI
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA PARA ENTREGA DE ALIMENTOS DE 4.98 MTS X 0.76 M X 0.9 M. CON 2 INGRESOS, UNO A CADA EXTREMO DE LA BARRA DE 1 M, CON CUBIERTA FRONTAL, FABRICADA LA CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CON PROPIEDADES TIPO 304 CAL. 16.	1	SI	1	SI	1	SI
14	SUMINISTRO DE REJILLA PARA PISO DE 1.20 MTS X 0.2 M CONSTRUIDO EL MARCO CONTRAMARCO CON LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL.18, CON PROPIEDADES TIPO 304 CON ANCLAS DE 0.10 M, EL MARCO PARA FRAGUARSE AL PISO, LA REJILLA SERA DE LA MISMA LAMINA DE ACERO INOXIDABLE PERFORADA.	1	SI	1	SI	1	SI

15	SUMINISTRO DE LLAVE MEZCLADORA TIPO PALETA 4" ENTRE CENTROS PARA MONTAR EN CUBIERTA, ACABADO CROMADO, CUERPO EN LATÓN, PARA MONTARSE EN CUBIERTA DE LA MESA DE TRABAJO CON DOBLE TARJA, CON BOQUILLA GIRATORIA, CON CUELLO DE GANZO DE 6 PULGADAS CON SALIDA DE REGULADOR DE FLUJO, EL GRIFO CUENTA CON HUSILLOS DE COMPRESIÓN CON PALANCA DE INDICADOR DE COLOR PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE, CAPACIDAD DE FLUJO DE 9.78 GPM A 60 PSI.	1	SI	1	SI	1	SI
16	CONTRACANASTA DE 4" CON VASTAGO DE LATON CROMADO Y BALIN DE ACERO, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE CON PROPIEDADES DE ACERO TIPO 304, EMPAQUE DE POLIETILENO EXPANDIDO, FREGADERO, ANILLO DE HULE, CONTRA DE ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, CONTRATUERCA METÁLICA DE 38 MM (1 1/2") EMPAQUE DE HULE, TUERCA DE LATÓN DE 3 8MM. (1 1/2"), TUBO CEJA DE ACERO INOXIDABLE, PARA INSTALACIÓN EN EL DRENAJE DE LAS TARJAS, CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	5	SI	5	SI	5	NO, (EL TOTAL QUE CONSIDERO ESTA ERRONEO, SOLO TOMO UNA PIEZA)
17	SERVICIO. INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA EN ACERO INOXIDABLE EN SITIO FINAL, INCLUYE: MONTAJE Y FIJACIÓN DE EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, CESPOL EN TINAS Y CONEXION, MANGUERAS HIDRAULICAS, LLAVES ANGULARES EN EQUIPOS NUEVOS, NO INCLUYE CONECTORES PARA GAS LP NI INSTALACION ELECTRICA FUERA DE EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL PROVEEDOR.	1	SI	1	SI	1	SI